## Льдогенераторы чешуйчатого льда производства ООО «Технохолод ГЛЕН»



Льдогенераторы горизонтального типа производят лёд толщиной 0.7-0.9 мм. Температура льда  $-6^{\circ}$  С.

Получаемый лед оптимален для:

- 1. Для производства колбасных изделий;
- 2. Выкладки в витринах с рыбой и морепродуктами;
- **3. Хранения и транспортирования рыбы и морепродуктов.** Комплектуются агрегатами фирмы «**L'UNITE HERMETIQUE**», «**Frascold**», терморегулирующей аппаратурой «**DANFOSS**», микропроцессорным щитом управления, обеспечивающим самодиагностирование и полную автоматизацию работы льдогенератора.

Все основные детали и узлы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. **Гарантия на поставляемое оборудование - 2 года.** 

| Модель* | Производи-<br>тельность,<br>кг/сутки | Габаритные<br>размеры<br>LxBxH, мм | Хладагент | Установленная мощность, кВт | Цена, руб.<br>(НДС не облагается) |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Л 12    | 100                                  | 670x560x1170                       |           | 0,8                         | 430 000 (410 000)                 |
| Л 101   | 300                                  | 870x650x1060                       |           | 2,0                         | 680 000                           |
| Л 103   | 720                                  | 985x720x1150                       |           | 4,0                         | 990 000                           |
| Л 105   | 1200                                 | 1190x1090x1240                     |           | 6,5                         | 1 130 000                         |
| Л 110   | 3000                                 | 1560x890x1225                      | R507      | 15                          | 2 050 000                         |
| Л 120   | 6000                                 | 2260x1040x1495                     |           | 28,5                        | 3 500 000                         |
| Л 103А  | 720                                  | 985x545x1080                       |           | 0,75                        | 670 000                           |
| Л 105А  | 1200                                 | 1200x640x1130                      |           | 1,1                         | 830 000                           |
| Л 110А  | 3000                                 | 1560x890x1225                      |           | 2,2                         | 1 350 000                         |
| Л 120А  | 6000                                 | 2260x1040x1495                     |           | 3,0                         | 1 930 000                         |

## \* Особенности комплектации оборудования:

**Модель Л12** по вашему желанию поставляется со встроенным бункером и без бункера (цена в скобках).

Модели Л101, Л103; Л105 по вашему желанию могут поставляться в двух вариантах:

- 1. Моноблок с встроенным компрессорно-конденсаторным агрегатом.
- 2. Библок с выносным компрессорно-конденсаторным агрегатом, входящим в комплект поставки.

Модели Л110, Л120 – только би-блочный вариант.

Модели Л103А; Л105А; Л110А, Л120А - поставляются без компрессорно-конденсаторного агрегата.

## Внимание!

Льдогенераторы оснащаются программным устройством, благодаря которому вы можете устанавливать время работы льдогенератора по Вашему желанию. Продукция сертифицирована.

## **®**ООО «Технохолод ГЛЕН»

603157 г. Н. Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 18, пом. 15, оф. 217

Тел.: 8-903-657-34-59

E-mail: tehno.glen@gmail.com, www.holod.r52.ru; www.tehno-glen.com